

ITMEDIAShelf35D

Professionelles Regalboden Daisy Chain Display



DISPLAY

Model BM350A-M01 Display-Größe 35 inch Auflösung 2880×158 Farben 16 7 M Helligkeit 350 nits Kontrast Ratio 3000:1 Sichtwinkel (H/V) 178°/178° Lebenswerartung (BLU) 30.000 Std.

SCHNITTSTELLEN

Eingänge Micro HDMI x 1

(Support 1.3 & 1.4)

Ausgänge Micro HDMI x 1

(Support 1.3 & 1.4,

Daisy Chain Up to 10 Units)

Steuerung

Netzwerk

Andere Micro USB 2.0 x 1

STROM

DC 12V, 2A (AC Adapter, Betriebsspannung

AC 100 ~240V@50/60Hz

Verbrauch (Typisch) 18 W

Key Features

- 2880 x 158 Auflösung
- 350nits Helligkeit
- **HDMI** Daisy Chain
- Regalinstallation möglich
- Industrielles Slim Design
- Metallgehäuse

UMGEBUNG

Betirbestemperatur 0°C~40°C Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 20%~80% RH Lagerungstemperatur -10 °C~+60°C Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10%~90% RH

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen / Rück-Farbe SECC SCHWARZ

Display-Schutz 5,59mm (L/R) / 11,93mm (T/B) Gerätegröße $891,6(B) \times 60,4(H) \times 20,5(T)$ mm

Set Weight (w/o bracktet) 1,09 kg

Verpackungsgröße

(5 Geräte in VE) $950(B) \times 310(H) \times 140(T) \text{ mm}$

Verpackungsgewicht 8,1 kg Befestigung Platte

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Spezifikation, vor Erwerb des Produktes

Rev 1 - 2023/05/01





ITMediaConsult AG Gut Retzenhöhe 1 54422 Züsch Deutschland

Telefon: 06503/98195-0 vertrieb@itmediaconsult.de










TECHNISCHE DATEN

LCD Display / Einheit: mm



Hyundai ITMC ist eine eingetragene Marke der ITMediaConsult AG. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte aktualisieren Sie vor Ihrer Bestellung Ihre bestehenden Produktinformationen. Diese Produktinformationen stellen keine Leistungsgarantie dar

Betriebssystem-Masterimaging, Setup & Customizing, individuelles Lasern mit Firmennamen und Inventarnummerierung auf Anfrage. Kundenspezifische Hardwareanpassung bei Großabnahme möglich. Alle Systeme verfügen über die in der EU erforderlichen Zertifizierungen.

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Spezifikation, vor Erwerb des Produktes.

Rev 1 - 2023/05/01













