



ITMEDIAPos 100 Series

Modular POS Innovation

– New –

for Windows, Linux
&
Android



AiO + Touch Display
Display Sizes from 15" - 21.5"



Pole / Wall
Mount Optionen




Customer Display as VFD or
Display Sizes from 9,7" - 15.6"

Modular Conception

AiO Variants **INTEL®**

CPU + Interface als Swap-In Box - Swapable



Intel® Processor N97
(6M Cache, up to 3.60 GHz)

Intel® Core™ i3-1215U Processor
(10M Cache, up to 4.40 GHz)


Intel® Core™ i5-1235U Processor
(12M Cache, up to 4.40 GHz)



Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Spezifikation, vor Erwerb des Produktes.

Modular Conception

AiO Variants **RockChip/Android**



RK3568 Android 11.0
(Quad-Core 2.0GHz)

=

RK3588 Android 12.0
(Octa-Core 2.2 GHz)

RK3576 Android 14.0
(Octa-Core Core 2.2 GHz)



Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Spezifikation, vor Erwerb des Produktes.

Modular Conception

Variants **Touch Main Display**



Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Spezifikation, vor Erwerb des Produktes.

Touch Main (AiO) Display


Sizes from 15" – 21,5"



Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Spezifikation, vor Erwerb des Produktes.


Customer Display (Touch optional)

Formats + Sizes



Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Spezifikation, vor Erwerb des Produktes.

Optional POS Peripherals



Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Spezifikation, vor Erwerb des Produktes.

Main Specification		
Processor	RK3568, 4xCortex A55 (Android 11)	Intel® Processor N97 (6M Cache, up to 3.60 GHz)
	RK3588, 4xCortex A76+55 (Android 12)	Intel® Core™ i3-1215U(10M Cache, up to 4.40 GHz)
	RK3576 4xCortex A72+A53 (Android 14)	Intel ®Core™ i5-1235U(12M Cache, up to 4.40 GHz)
Memory	DDR4, 4GB OnBoard (Max. 8GB)	DDR4 8GB 3200MHz (Max. 32GB)
Storage	eMMC 64 GB (Max. 128TB)	M.2 (M2280) SSD 256GB (Max. 1TB)
Power Supply	12V / 5A	
OS Support	Android 11, 12, 14 (je nach RK-Chipsatz)	Win10 / Win11 / Linux
Main Display		
Display + Touch	15,6" TFT LCD Display (optional: Anti Glare+350 nits)	15,6" TFT LCD Display (optional: Anti Glare+350 nits)
Resolution	1920 x 1080	
Touch	True-flat PCAP touch Screen (Support Multi-touch)	True-flat PCAP touch Screen (Support Multi-touch, 10 points)
Customer Display		
Display (eDP / HDMI)	VFD 20 columns / 2 lines LCD 9.7" / 11.6" / 12.1" / 13.3" / 15" / 15.6" (optional: AntiGlare + 350nits + Touch)	
I/O Expansion		
Serial Port	RJ50 x 3	RJ50 x 3
USB Port	USB3.0 x 4 + USB2.0 x 2	USB3.0 x 4 + USB2.0 x 2
Powered USB Port	- n.a. -	24V P-USB optional (e.g. for Printer)
12V DC Out	- n.a. -	12V Power-Out Socket, optional (e.g. for extra HDMI Display)
LAN Port	10/100/1000 Mbit x 1	
Display Port	HDMI x 1	
Audio	Line-Out & Mic-In 2-in-1x1, Speaker 2x2 W Stereo	
Cash Drawer	RJ12x1	
Mounting		
Wall Mount	VESA kompatibel, unterstützt 75 x 75 mm + 100 x 100 mm	
Pole Mount	Ja	
Environmental		
Operating Condition	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH	
Storage Condition	-20°C ~ 70°C, 10%RH - 90%RH	
Options		
Peripherals	RFID (USB), FingerPrint Reader (USB), Dallas i-Button Reader (USB), Magnet Stripe Reader (MSR) 1&2&3 Track (USB), 5 MP Kamera (USB)	
WiFi / Bluetooth	802.11a/b/g/n/ac, 802.11ax optional / Bluetooth BT 4.0	

Hyundai ITMC ist eine eingetragene Marke der ITMediaConsult AG. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Bitte aktualisieren Sie vor Ihrer Bestellung Ihre bestehenden Produktinformationen. Diese Produktinformationen stellen keine Leistungsgarantie dar.

Betriebssystem-Masterimaging, Setup & Customizing, individuelles Lasern mit Firmennamen und Inventarnummerierung auf Anfrage. Kundenspezifische Hardwareanpassung bei Großabnahme möglich. Alle Systeme verfügen über die in der EU erforderlichen Zertifizierungen.

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Spezifikation, vor Erwerb des Produktes.